

OZNAKOWANIE OPAKOWANIA ZEWNĘTRZNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO (kartonik)

Kwiat bzu czarnego

Sambuci flos

Zioła do zaparzania w saszetkach, 2,5 g/saszetkę

30 saszetek po 2,5 g

Działanie:

Napotne.

Wskazania do stosowania:

Lek stosowany jest w celu złagodzenia wczesnych objawów przeziębienia.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na kwiat bzu czarnego.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem:

Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 roku życia ze względu na brak odpowiednich danych. Jeśli objawy nie ustępują, nasilają się podczas stosowania produktu lub występuje duszność, gorączka, ropna plwocina, należy skonsultować się z lekarzem.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi oraz inne rodzaje interakcji:

Nie zaobserwowano.

Ostrzeżenia specjalne:

Ciąża i karmienie piersią:

Ze względu na brak wystarczających danych nie zaleca się stosowania w okresie ciąży i laktacji.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Brak danych.

Dawkowanie, sposób stosowania i droga podania:

1-2 saszetki zalać szklanką wody, ogrzewać powoli do wrzenia, nie gotować. Następnie pozostawić na 10-15 minut pod przykryciem.

Młodzież powyżej 12 roku życia, dorośli, osoby w wieku podeszłym: pić świeżo przygotowany odwar 3 razy dziennie.

Lek nie powinien być przyjmowany dłużej niż 1 tydzień.

Przedawkowanie:

Brak danych.

Postępowanie w przypadku pominięcia dawki leku:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W celu uzyskania wyjaśnień, co do stosowania leku, należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Działania niepożądane:

Dotychczas nie stwierdzono.

Zgłaszanie działań niepożądanych:

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych

można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Przechowywanie leku:

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 30°C, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności.

Skład leku:

Kwiat bzu czarnego (*Sambuci flos*) – 2,5 g/saszetkę

Podmiot odpowiedzialny:

Laboratorium Farmaceutyczne **Labofarm** Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Lubichowska 176 b

83-200 Starogard Gd.

tel. 58 561 20 08

e-mail: poczta@labofarm.com.pl

Wytwórca:

IWLF Labofarm

mgr farm. Tadeusz Pawełek

ul. Lubichowska 176 b

83-200 Starogard Gd

Data zatwierdzenia tekstu opakowania zewnętrznego:

26.04.2016

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr: IL-6304/LN

Nr serii:

Termin ważn.:

Kod kreskowy EAN UCC 5909990022168

Informacja w systemie Braille'a: Kwiat bzu czarnego