

Tekst oznakowania opakowania zewnętrznego (kartonik)

Liść mięty pieprzowej

Menthae piperitae folium

Zioła do zaparzania w saszetkach, 1,5 g/saszetkę

30 saszetek po 1,5 g

Działanie:

Rozkurczające.

Wskazania do stosowania:

Tradycyjnie w łagodzeniu objawów zaburzeń trawiennych (niestrawność, wzdęcia).

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w wymienionych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na preparaty z liścia mięty pieprzowej lub mentol.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem:

Pacjenci z refluksem żołądkowo-przełykowym (zgagą) powinni unikać stosowania preparatów z liścia mięty pieprzowej, ponieważ mogą one nasilać zgagę. Pacjenci z kamicą żółciową i innymi zaburzeniami dróg żółciowych powinni ostrożnie stosować preparaty z liścia mięty pieprzowej.

Jeżeli objawy utrzymują się po tygodniu stosowania leku lub występują działania niepożądane, należy skonsultować się z lekarzem.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:

Nie odnotowano interakcji.

Ostrzeżenia specjalne:

Stosowanie u dzieci:

Ze względu na brak wystarczających danych nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci poniżej 4 roku życia.

Ciąża i karmienie piersią:

Z powodu braku wystarczających danych stosowanie w okresie ciąży i laktacji nie jest zalecane.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Nieznany wpływ.

Dawkowanie, sposób stosowania i droga podania:

Dorośli: 1-2 saszetki zalać szklanką wrzącej wody. Zaparzać pod przykryciem 10 minut. Świeżo przygotowany napar pić 3 razy dziennie.

Dzieci i młodzież w wieku od 4 do 16 lat: 1 saszetkę zalać szklanką wrzącej wody. Zaparzać pod przykryciem 10 minut. Świeżo przygotowany napar pić 3 razy dziennie.

Przedawkowanie:

Nie zaobserwowano objawów przedawkowania.

Postępowanie w przypadku pominięcia dawki leku:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W celu uzyskania wyjaśnień co do stosowania leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Działania niepożądane:

Mogą nasilić się objawy refluksu żołądkowo-przełykowego oraz zgagi.

Zgłaszanie działań niepożądanych:

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceutce, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Przechowywanie:

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25°C, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować leku po upływie terminu ważności.

Skład leku:

liść mięty pieprzowej (*Menthae piperitae folium*) – 1500 mg

Podmiot odpowiedzialny:

Laboratorium Farmaceutyczne **Labofarm** Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Lubichowska 176 b
83-200 Starogard Gd.
tel. 58 561 20 08

fax 58 561 20 16
e-mail: poczta@labofarm.com.pl

Wytwórca:

Labofarm
ul. Lubichowska 176 b
83-200 Starogard Gd.

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza.

Nr serii:

Termin ważn.:

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr: IL-5781/LN

Kod kreskowy EAN UCC 5909990022069

Data zatwierdzenia tekstu informacji: 28.04.2016

Informacja podana systemem Braille'a:

Liść mięty pieprzowej