

## **Tekst oznakowania opakowania zewnętrznego (kartonik)**

### **Zioła przeciwgorączkowe**

Species antipyreticae FP

Zioła do zaparzania w saszetkach

**30 saszetek po 2,3 g**

### **Skład saszetki:**

Kwiat bzu czarnego (*Sambuci flos*) - 0,575 g

Kora wierzby (*Salicis cortex*) - 0,575 g

Kwiat lipy (*Tiliae flos*) - 0,460 g

Koszyczek rumianku (*Chamomillae anthodium*) - 0,345 g

Ziele krwawnika (*Millefolii herba*) - 0,345 g

**Jedna saszetka zawiera 2,3 g ziół o zawartości nie mniejszej niż 0,5% glikozydów fenolowych w przeliczeniu na salicynę i zawartości nie mniejszej niż 0,1% olejku.**

### **Wskazania do stosowania:**

W postaci ciepłego naparu w przeziębieniu z podwyższoną temperaturą ciała.

### **Dawkowanie i sposób podawania:**

Dwie saszetki zalać szklanką wrzącej wody, zaparzać 15 minut pod przykryciem, pić świeżo przygotowany napar 3 razy dziennie.

### **Przeciwwskazania:**

Nie stosować u osób uczulonych na salicylany lub leki z grupy niesterydowych leków przeciwzapalnych.

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu leczniczego.

### **Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:**

Ze względu na zawartość kory wierzby nie stosować u dzieci.

### **Interakcje z innymi lekami i inne formy interakcji:**

Może występować działanie addytywne salicyny z niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi

### **Stosowanie podczas ciąży i karmienia:**

Brak danych. Nie zaleca się stosowania.

### **Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych:**

Brak danych.

### **Działania niepożądane:**

Dotychczas nie stwierdzono.

#### *Zgłaszanie działań niepożądanych:*

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceutce, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: [ndl@urpl.gov.pl](mailto:ndl@urpl.gov.pl).

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

**Przedawkowanie:**

Brak danych.

**Przechowywanie:**

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

**Produkt leczniczy wydawany bez recepty.**

**Podmiot odpowiedzialny:**

Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.  
ul. Lubichowska 176 b  
83-200 Starogard Gdański  
tel. 058 561 20 08  
fax 058 561 20 16  
e-mail: poczta@labofarm.com.pl

**Data opracowania informacji:** 26.04.2016

**Nr serii:**

**Termin ważności:**

**Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr:** IL-5999/LN

**Kod kreskowy EAN UCC:** 5909990021956