

# INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

## PUDEŁKO TEKTUROWE

### Ziele krwawnika

Millefolii herba

### Skład leku:

Ziele krwawnika (*Millefolii herba*) – 1,5 g/saszetkę

Zioła do zaparzania w saszetkach, 1,5 g/saszetkę

30 saszetek po 1,5 g  
UCC: 5909990022106

Kod kreskowy EAN

### Wskazania do stosowania:

lek stosuje się w:

- przejściowym braku apetytu;
- leczeniu objawowym łagodnych, kurczowych dolegliwości układu pokarmowego, w tym wzdęć i oddawania wiatrów;
- leczeniu objawowym łagodnych, kurczowych dolegliwości związanych z okresem menstruacji;
- leczeniu niewielkich powierzchniowych zranień skóry.

**Droga podania:** doustna, na skórę.

**Dawkowanie:** Dorośli i młodzież powyżej 12 lat:

### Stosowanie doustne (rozkurczające, żółciopędne):

- Przy braku apetytu: 2 saszetki zalać szklanką wrzącej wody, zaparzać 10 minut pod przykryciem. Pić świeżo przygotowany napar 3-4 razy dziennie na pół godziny przed posiłkiem.

- Leczenie objawowe umiarkowanych dolegliwości układu pokarmowego: 2 saszetki zalać szklanką wrzącej wody, zaparzać 10 minut pod przykryciem. Pić świeżo przygotowany napar 3-4 razy dziennie między posiłkami.
- Leczenie objawowe łagodnych, kurczowych dolegliwości związanych z okresem menstruacji: 1 saszetkę zalać szklanką wrzącej wody, zaparzać 10 minut pod przykryciem. Pić świeżo przygotowany napar 2-3 razy dziennie.

### **Stosowanie na skórę (przeciwzapalne, przeciwdrobnoustrojowe):**

- Leczenie niewielkich powierzchniowych zranień skóry: 2 saszetki zalać szklanką wrzącej wody, zaparzać 10 minut pod przykryciem. Opatrunek ze świeżo przygotowanego naparu stosować na skórę 2-3 razy dziennie.

### **Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na krwawnik lub inne rośliny z rodziny *Asteraceae* (*Compositae*).

### **Ostrzeżenia i środki ostrożności:**

Nie zaleca się stosowania produktu u dzieci poniżej 12 lat, ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania. Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli objawy nasilą się w ciągu:

- dwóch tygodni stosowania przy braku apetytu lub w leczeniu objawowym łagodnych, kurczowych dolegliwości układu pokarmowego,
- jednego tygodnia stosowania w leczeniu objawowym łagodnych, kurczowych dolegliwości związanych z okresem menstruacji lub leczeniu niewielkich powierzchniowych zranień skóry.

Jeżeli wystąpią objawy zakażenia skóry, należy skonsultować się z lekarzem.

### **Interakcje:**

Nieznane.

### **Ciąża i karmienie piersią:**

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, nie stosować w okresie ciąży i laktacji.

### **Prowadzenia pojazdów i obsługiwane maszyn:**

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

### **Działania niepożądane:**

Skórne reakcje nadwrażliwości.

#### *Zgłaszanie działań niepożądanych:*

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione na pudełku, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceutce, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: [ndl@urpl.gov.pl](mailto:ndl@urpl.gov.pl).

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

### **Przedawkowanie:**

Nie stwierdzono.

**Pominięcie zastosowania:**

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

**Przechowywanie:**

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C. Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

**Podmiot odpowiedzialny:**

Laboratorium Farmaceutyczne **Labofarm** Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Lubichowska 176 b

83-200 Starogard Gdański

tel. 58 561 20 08

e-mail: poczta@labofarm.com.pl

**Wytwórca:**

IWLF Labofarm

mgr farm. Tadeusz Pawełek

ul. Lubichowska 176 b

83-200 Starogard Gdański

**Pozwolenie nr: IL-6148/LN**

Nr serii:

Termin ważn.:

Nie stosować leku po upływie terminu ważności.

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC.

Data zatwierdzenia informacji: 2016.08.25