

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO TEKTUROWE

ZIOŁA DO PŁUKANIA GARDŁA

Species ad gargarisma

Skład saszetki:

Kora dębu (*Quercus cortex*) - 0,525 g

Koszyczek rumianku (*Chamomillae anthodium*) - 0,525 g

Ziele krwawnika (*Millefolii herba*) - 0,420 g

Liść szalwii (*Salviae folium*) - 0,315 g

Ziele tymianku (*Thymi herba*) - 0,315 g

Jedna saszetka zawiera 2,1 g ziół o zawartości nie mniejszej niż 0,7% garbników i 0,4% olejku eterycznego.

Zioła do zaparzania w saszetkach, 2,1 g/saszetkę

30 saszetek po 2,1 g

Kod kreskowy EAN UCC: 5909990021901

Wskazania do stosowania:

Stosować w stanach zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i gardła.

Droga podania: Na śluzówkę jamy ustnej i gardła.

Dawkowanie: Dwie saszetki ziół zalać połową szklanki wrzącej wody, zaparzać pod przykryciem 15 minut. Do płukania używać świeżo przygotowanego naparu.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Nie należy połykać naparu.

Interakcje:

Dotychczas nie stwierdzono.

Ciąża i karmienie piersią:

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn:

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Działania niepożądane:

Nie stwierdzono.

Zgłaszanie działań niepożądanych:

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione na pudełku, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceutce, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Przedawkowanie:

Dotychczas nie stwierdzono.

Pominięcie zastosowania:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przechowywanie:

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Podmiot odpowiedzialny:

Laboratorium Farmaceutyczne **Labofarm** Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Lubichowska 176 b

83-200 Starogard Gdański

tel. 58 561 20 08

e-mail: poczta@labofarm.com.pl

Pozwolenie nr: IL-5967/LN

Nr serii:

Termin ważności:

Nie stosować leku po upływie terminu ważności.

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC.

Data zatwierdzenia informacji: 2016.08.25