

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA
OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH**

PUDEŁKO TEKTUROWE

Zioła metaboliczne (zioła przeciwtrądzikowe)

Species metabolicae

Skład saszetki:

Kłącze perzu (*Graminis rhizoma*) – 0,60 g

Ziele fiołka trójbarwnego (*Violae tricoloris herba*) – 0,40 g

Korzeń cykorii (*Cichorii radix*) – 0,40 g

Liść pokrzywy (*Urticae folium*) – 0,34 g

Owocnia fasoli (*Phaseoli pericarpium*) – 0,20 g

Korzeń rzewienia (*Rhei radix*) – 0,06 g

Zioła do zaparzania w saszetkach, 2 g/saszetkę

30 saszetek po 2,0 g
UCC: 5909990728749

Kod kreskowy EAN

Wskazania do stosowania:

Środek moczopędny stosowany pomocniczo w trądziku młodzieńczym.

Droga podania: doustna.

Dawkowanie: Dorośli i młodzież powyżej 12 lat:

Jedną saszetkę zalać szklanką wody i ogrzewać powoli do wrzenia, nie gotować. Następnie pozostawić na 10-15 minut pod przykryciem. Pić 2 razy dziennie po szklance świeżo przygotowanego odwaru.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku, stany zapalny jelita grubego, nerek, zapalenie wyrostka robaczkowego.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Ze względu na zawartość korzenia rzewienia nie zaleca się przekraczania dziennej dawki preparatu, stosowania dłużej niż 7-10 dni oraz podawania dzieciom poniżej 12 lat. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

Interakcje:

Dotychczas nie stwierdzono.

Ciąża i karmienie piersią:

Ze względu na zawartość korzenia rzewienia nie zaleca się stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Działania niepożądane:

Dotychczas nie stwierdzono.

Zgłaszanie działań niepożądanych:

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione na pudełku, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceutce, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-

301,

fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Przedawkowanie:

Przy zastosowaniu zbyt wysokiej dawki może wystąpić działanie przeczyszczające.

Pominięcie zastosowania:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przechowywanie:

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze do 30°C. Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Podmiot odpowiedzialny:

Laboratorium Farmaceutyczne **Labofarm** Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Lubichowska 176 b
83-200 Starogard Gdański

tel. 58 561 20 08

e-mail: poczta@labofarm.com.pl

Pozwolenie nr: 15963

Numer serii:

Termin ważności:

Nie stosować leku po upływie terminu ważności.

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza -
OTC.

Data zatwierdzenia informacji: 2016.08.25