

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA
OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH**

PUDEŁKO TEKTUROWE

Zioła przeciwkaszlowe
Species antibechniccae

Skład leku:

Althaeae radix (korzeń prawoślazu) - 0,6 g

Plantaginis lanceolatae folium (liść babki lancetowatej) - 0,5
g

Malvae folium (liść ślazu) - 0,4 g

Foeniculi fructus (owoc kopru włoskiego) - 0,3 g

Thymi herba (ziele tymianku) - 0,2 g

Jedna saszetka zawiera 2,0 g ziół o zawartości nie mniej niż
0,5% (v/m) olejku.

Zioła do zaparzania w saszetkach, 2,0 g/saszetkę

30 saszetek po 2,0 g

Kod kreskowy EAN UCC: 5909990021932

Wskazania do stosowania:

W stanach zapalnych błon śluzowych jamy ustnej i gardła jako
środek osłaniający.

Droga podania: doustna oraz na śluzówkę jamy ustnej i
gardła.

Dawkowanie: Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: dwie
saszetki mieszanki ziołowej zalać szklanką wrzącej wody,
zaparzać 15 minut. Napar popijać stopniowo niewielkimi

łykami lub stosować do płukania jamy ustnej i gardła.
Stosować 3 razy dziennie.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Stosowanie u dzieci poniżej 12 lat należy skonsultować z lekarzem.

Interakcje:

Dotychczas nie stwierdzono.

Ciąża i karmienie piersią:

Brak przeciwwskazań.

Prowadzenia pojazdów i obsługiwane maszyn:

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działania niepożądane:

Dotychczas nie stwierdzono.

Zgłaszanie działań niepożądanych:

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione na pudełku, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceutce, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Przedawkowanie:

Dotychczas nie stwierdzono.

Pominięcie zastosowania:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przechowywanie:

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Podmiot odpowiedzialny:

Laboratorium Farmaceutyczne **Labofarm** Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Lubichowska 176 b

83-200 Starogard Gdański

tel. 58 561 20 08

e-mail: poczta@labofarm.com.pl

Pozwolenie nr: IL-5981/LN

Nr serii:

Termin ważności:

Nie stosować leku po upływie terminu ważności.

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC.

Data zatwierdzenia informacji: 24.11.2016