

ZIOŁA UŁATWIAJĄCE GOJENIE RAN

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr: **IL-5984/LN**

INFORMACJA O LEKU DLA PACJENTA

Zioła ułatwiające gojenie ran

Species advulnantes

Zioła do zaparzania w saszetkach

30 saszetek po 2,0 g

Skład leku:

Ziele nostrzyka (<i>Meliloti herba</i>)	- 0,5 g
Kora dębowa (<i>Quercus cortex</i>)	- 0,5 g
Ziele dziurawca (<i>Hyperici herba</i>)	- 0,4 g
Koszyczek arniki (<i>Arnicae anthodium</i>)	- 0,3 g
Ziele krwawnika (<i>Millefolii herba</i>)	- 0,3 g



Wskazania do stosowania:

Lek o działaniu ściągającym stosowany w drobnych otarciach naskórka, zadrapaniach.

Droga podania:

Na skórę.

Dawkowanie:

Dwie saszetki zalać szklanką wody i ogrzewać powoli do wrzenia, nie gotować. Następnie pozostawić pod przykryciem 10-15 minut.

Stosować zewnętrznie na skórę do przemywania lub okładów. Okłady zdjąć po 20-30 minutach, nie przetrzymywać ich dłużej.

Nie zaleca się stosowania okładów okluzyjnych ani przykrywania ich tworzywami nieprzepuszczalnymi.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na arnikę lub inne rośliny z rodziny złożonych (*Compositae/Asteraceae*) oraz na pozostałe składniki leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

W przypadku zaobserwowania reakcji typu alergicznego, np. zaczerwienienia skóry w miejscu stosowania odwaru z mieszanki, należy zaprzestać stosowania. Nie stosować na otwarte rany.

Interakcje:

Dotychczas nie stwierdzono.

Ciąża i karmienie piersią:

Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn:

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.



ZIOŁA UŁATWIAJĄCE GOJENIE RAN

Działania niepożądane:

Dłuższe stosowanie na rany, owrzodzenia może spowodować wystąpienie wyprysków i toksycznych odczynów skórnych, zapalenia skóry z obrzękiem i tworzeniem się pęcherzyków.

Zgłaszanie działań niepożądanych:

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione na pudełku, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłoszeniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Przedawkowanie:

Dotychczas nie stwierdzono.

Pominięcie zastosowania:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przechowywanie:

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności.

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC.

Podmiot odpowiedzialny:

Laboratorium Farmaceutyczne **Labofarm** Sp. z o.o. S. k.

ul. Lubichowska 176 b

83-200 Starogard Gdański

tel. 058 561 20 08

e-mail: poczta@labofarm.com.pl

Data zatwierdzenia informacji: 09.11.2016

