

ZIOŁA WYKRZTUŚNE

Pozwolenie: IL-5783/LN

INFORMACJA O LEKU DLA PACJENTA

Zioła wykrztuśne

Species expectorantes

Zioła do zaparzania w saszetkach

30 saszetek po 2,0 g

Skład saszetki:

Ziele tymianku (*Thymi herba*) – 0,5 g

Liść prawoślazu (*Althaeae folium*) – 0,4 g

Owoc anyżu (*Anisi fructus*) – 0,4 g

Korzeń lukrecji (*Liquiritiae radix*) – 0,4 g

Liść mięty pieprzowej (*Menthae piperitae folium*) – 0,3 g



Jedna saszetka zawiera 2,0 g ziół o zawartości nie mniej niż 0,7% olejku eterycznego.

Wskazania do stosowania:

Lek o działaniu zwiększającym wydzielanie śluzu, stosowany wspomagająco w kaszlu towarzyszącym podrażnieniu błony śluzowej gardła.

Droga podania:

Doustna.

Dawkowanie:

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 2 saszetki ziół zalać szklanką wrzącej wody, zaparzać pod przykryciem przez 15 minut. Pić 2 razy dziennie świeżo przygotowany napar.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku. Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa, nie zaleca się stosowania u dzieci do 12 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Nie zaleca się przekraczania podanych dawek. Jeśli dolegliwości nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. W przypadku wystąpienia duszności, gorączki lub odkrztuszania ropnej płwociny skontaktować się z lekarzem.

Interakcje:

Stosowanie leku może nasilać działanie innych środków wykrztuśnych, zwłaszcza zawierających saponiny.

Ciąża i karmienie piersią:

Z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania w okresie ciąży i karmienia

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.



ZIOŁA WYKRZTUŚNE

Działania niepożądane:

W rzadkich przypadkach ($\geq 1/10\ 000$ do $< 1/1000$) może nastąpić podrażnienie żołądka, należy wówczas przerwać stosowanie leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych:

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione na pudełku, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceutyce, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Przedawkowanie:

Dotychczas nie stwierdzono.

Pominięcie zastosowania:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przechowywanie:

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC.

Podmiot odpowiedzialny:

Laboratorium Farmaceutyczne **Labofarm** Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Lubichowska 176 b

83-200 Starogard Gdański

tel. 58 561 20 08

e-mail: poczta@labofarm.com.pl

Nie stosować leku po upływie terminu ważności.

Data zatwierdzenie informacji: 2016.08.25

