

# INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

## PUDEŁKO TEKTUROWE

### Zioła wykrztuśne

Species expectorantes

### Skład saszetki:

Ziele tymianku (*Thymi herba*) – 0,5 g

Liść prawoślazu (*Althaeae folium*) – 0,4 g

Owoc anyżu (*Anisi fructus*) – 0,4 g

Korzeń lukrecji (*Liquiritiae radix*) – 0,4 g

Liść mięty pieprzowej (*Menthae piperitae folium*) – 0,3 g

Jedna saszetka zawiera 2,0 g ziół o zawartości nie mniej niż 0,7% olejku eterycznego.

Zioła do zaparzania w saszetkach

30 saszetek po 2,0 g

Kod kreskowy EAN UCC: 5909990022038

### Wskazania do stosowania:

Lek o działaniu zwiększającym wydzielanie śluzu, stosowany wspomagająco w kaszlu towarzyszącym podrażnieniu błony śluzowej gardła.

**Droga podania:** doustna

**Dawkowanie:** Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 2 saszetki ziół zalać szklanką wrzącej wody, zaparzać pod przykryciem przez 15 minut. Pić 2 razy dziennie świeżo przygotowany napar.

### **Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku. Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa, nie zaleca się stosowania u dzieci do 12 lat.

### **Ostrzeżenia i środki ostrożności:**

Nie zaleca się przekraczania podanych dawek. Jeśli dolegliwości nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. W przypadku wystąpienia duszności, gorączki lub odkrztuszania ropnej płwociny skontaktować się z lekarzem.

### **Interakcje:**

Stosowanie leku może nasilać działanie innych środków wykrztuśnych, zwłaszcza zawierających saponiny.

### **Ciąża i karmienie piersią:**

Z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania w okresie ciąży i karmienia.

### **Prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn:**

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

### **Działania niepożądane:**

W rzadkich przypadkach ( $\geq 1/10\ 000$  do  $< 1/1000$ ) może nastąpić podrażnienie żołądka, należy wówczas przerwać stosowanie leku.

#### *Zgłaszanie działań niepożądanych:*

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione na pudełku, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceutce, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Lecznicych Urzędu Rejestracji Produktów Lecznicych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: [ndl@urpl.gov.pl](mailto:ndl@urpl.gov.pl).

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

**Przedawkowanie:**

Dotychczas nie stwierdzono.

**Pominięcie zastosowania:**

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

**Przechowywanie:**

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**Podmiot odpowiedzialny:**

Laboratorium Farmaceutyczne **Labofarm** Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Lubichowska 176 b  
83-200 Starogard Gdański

tel. 58 561 20 08

e-mail: [poczta@labofarm.com.pl](mailto:poczta@labofarm.com.pl)

**Pozwolenie nr:** IL-5783/LN

Nr serii:

Termin ważności:

Nie stosować leku po upływie terminu ważności.

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza -  
OTC.

Data zatwierdzenia informacji: 2016.08.25