

## INFORMACJA O LEKU DLA PACJENTA

### **QUECOR**

370 mg tabletki

*Quecrucus cortex*

### **Działanie:**

Garbniki zawarte w korze dębu wykazują działanie ściągające, co powoduje hamowanie biegunki.

### **Wskazania do stosowania:**

Tradycyjnie stosuje się w objawowym leczeniu łagodnych biegunek.

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w wymienionych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

### **Przeciwwskazania:**

Nie należy stosować, w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku.

### **Ostrzeżenia i środki ostrożności:**

Jeżeli nie następuje poprawa, biegunka nawraca lub pojawia się krew w stolcu, należy skonsultować się z lekarzem.

### ***Dzieci i młodzież:***

Ze względu na brak wystarczających danych nie zaleca się stosowania u osób w wieku poniżej 18 lat.

### **Interakcje:**

Lek może opóźnić wchłanianie innych równocześnie stosowanych leków. Dlatego lek ten powinien być przyjmowany przynajmniej na godzinę przed zastosowaniem lub po zastosowaniu innych leków.

**Ciąża i karmienie piersią:**

Z powodu braku wystarczających danych, nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży lub laktacji.

**Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn:**

Nieznany

**Dawkowanie, sposób stosowania i droga podania:**

**Droga podania:** doustna.

**Dawkowanie:** Dorośli: 2 tabletki 3 razy na dobę.

Nie stosować dłużej niż 3 dni.

**Przedawkowanie:**

Nie zarejestrowano przypadków przedawkowania.

**Postępowanie w przypadku pominięcia dawki leku:**

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W celu uzyskania wyjaśnień, co do stosowania leku, należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

**Działania niepożądane:**

Mogą wystąpić reakcje alergiczne.

***Zgłaszanie działań niepożądanych:***

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie

181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301,  
fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

### **Przechowywanie leku:**

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25°C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności.

### **Skład leku:**

*Quercus cortex* - 370 mg

Substancje pomocnicze: sól sodowa  
karboksymetyloskrobi C, krzemionka koloidalna  
bezwodna.

### **Podmiot odpowiedzialny:**

Laboratorium Farmaceutyczne **Labofarm** Sp. z o.o. Sp.  
k.

ul. Lubichowska 176 b

83-200 Starogard Gd.

tel. 58 561 20 08

e-mail: poczta@labofarm.com.pl

### **Wytwórca:**

Labofarm sp. z o.o.

ul. Lubichowska 176 b

83-200 Starogard Gd.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Data zatwierdzenia tekstu ulotki: 05.04.2024